

15.315.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.315.1005 (24.064)
Tanımı	Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	427,71	0,00	0,00
2025-Kasım	423,95	0,00	0,00
2025-Ekim	415,73	0,00	0,00
2025-Eylül	406,20	0,00	0,00
2025-Ocak	350,88	0,00	0,00
2024	269,85	0,00	0,00
2023-2	202,89	0,00	0,00
2023-1	144,96	0,00	0,00
2022-3	118,34	0,00	0,00
2022-2	110,03	0,00	0,00
2022-1	90,69	0,00	0,00
2021	59,61	0,00	0,00
2020	41,29	0,00	0,00
2019	35,88	0,00	0,00
2018	27,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.315.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PVC'den Ø150 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayılatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

15.315.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1406	04.769/06	Sert PVC Yağmur oluğu (Ø 150mm)	m	1,050000
10.420.1404	04.769/04	Sert PVC çatı bantı (etek)	m	1,050000
10.420.1406	04.769/06	Sert PVC Yağmur oluğu (Ø 150mm)	m	0,420000
		Birleştirme parçaları (manşon, iniş parçası, körtapa, dış ve iç dirsek, metal kulak v.s.) oluğun %40'ı		
19.100.2013	08.013	Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli	kg	0,350000
		İşçilik:		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.100.1071	01.508/1	İkinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.