

## 15.525.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>15.525.1001 (Y.22.071/01)</b>                                                       |
| <b>Tanımı</b>  | Ahşap çerçeve, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                          |
| <b>Fasikül</b> | İnşaat (Yapı İşleri)                                                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1166,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1154,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1132,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1100,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 939,59       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 742,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 522,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 392,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 301,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 272,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 211,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 128,16       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 105,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 90,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 75,08        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.525.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre bütün kayıtları, temizi en az 25 mm kalınlıkta, I.sınıf çam kerestesinden, sökölür takılır sineklik çerçevesinin takılacak tel için hazırlanması, delikleri 1 mm boyutlarında örneği idarece beğenilmiş olan plâstik sineklik telinin çerçeveye konulması, çıtaların vidalanması, sineklik doğrama ek yerlerinin sentetik tutkalla ve ahşap çivilerle geçmeli olarak yapılması, köşelere gömme köşebent konulması, yekpare bir kasa ile yerine takılması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, cila ve madenî aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı.

Ölçü: Sineklik çerçeve kayıtları dışından ölçülerek hesaplanır.

## 15.525.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                       |        |          |
| 10.130.4501 | 04.151          | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m³     | 0,015000 |
|             |                 | Zayiatıyla                                                                                                     |        |          |
| 10.420.1004 | 04.268/1        | Sineklik tel plastik                                                                                           | m²     | 1,100000 |
| 10.420.1302 | 04.177          | Sentetik tutkal (TS EN 12765)                                                                                  | kg     | 0,050000 |
| 10.420.1011 | 04.274          | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)                                                                            | Kt     | 0,070000 |
| 19.100.1091 | 03.589/3(Y)     | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti                                                              | Saat   | 0,050000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                       |        |          |
| 10.100.1008 | 01.008          | Doğramacı ustası                                                                                               | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                       | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.