

10.330.2707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2707 (04.614/200G)
Tanımı	0,50+0,50+(100 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1137,32	0,00	0,00
2025-Kasım	1127,87	0,00	0,00
2025-Ekim	1109,83	0,00	0,00
2025-Eylül	1082,52	0,00	0,00
2025-Ocak	925,00	0,00	0,00
2024	710,00	0,00	0,00
2023-2	545,00	0,00	0,00
2023-1	475,00	0,00	0,00
2022-3	365,00	0,00	0,00
2022-2	365,00	0,00	0,00
2022-1	285,00	0,00	0,00
2021	155,00	0,00	0,00
2020	129,00	0,00	0,00
2019	115,00	0,00	0,00
2018	92,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.