

10.330.2728 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2728 (04.614/201C)
Tanımı	0,50+0,40+(60 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	823,79	0,00	0,00
2025-Kasım	816,95	0,00	0,00
2025-Ekim	803,88	0,00	0,00
2025-Eylül	784,10	0,00	0,00
2025-Ocak	670,00	0,00	0,00
2024	520,00	0,00	0,00
2023-2	400,00	0,00	0,00
2023-1	345,00	0,00	0,00
2022-3	265,00	0,00	0,00
2022-2	265,00	0,00	0,00
2022-1	205,00	0,00	0,00
2021	112,00	0,00	0,00
2020	93,00	0,00	0,00
2019	83,00	0,00	0,00
2018	67,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2728 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2728 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.