

## 10.330.2729 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 10.330.2729 (04.614/201D)                                                                                   |
| Tanımı  | 0,60+0,40+(75 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                               |
| Fasikül | Rayiçler                                                                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 959,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 951,07       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 935,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 912,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 780,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 605,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 465,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 405,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 310,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 310,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 240,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 130,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 108,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 96,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 77,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2729 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2729 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.