

## 10.330.2776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2776 (04.614/203A)</b>                                                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | 1,20+0,60+(40 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                      |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1106,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1097,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1079,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1053,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 900,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 695,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 535,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 465,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 355,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 355,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 275,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 151,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 126,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 112,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 90,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2776 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.