

10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2804 (04.614/300D)
Tanımı	0,70+0,50+(80 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	575,00	0,00	0,00
2023-2	442,00	0,00	0,00
2023-1	385,00	0,00	0,00
2022-3	295,00	0,00	0,00
2022-2	295,00	0,00	0,00
2022-1	230,00	0,00	0,00
2021	126,00	0,00	0,00
2020	105,00	0,00	0,00
2019	93,00	0,00	0,00
2018	75,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2804 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.