

## 10.330.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                        |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2808</b>                                                                     | <b>(04.614/300H)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | 0,50+0,50+(60 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |                      |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                         |                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                          |                      |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                               |                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 799,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 792,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 779,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 760,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 650,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 500,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 385,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 335,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 255,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 255,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 200,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 110,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 92,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 82,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 66,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm<sup>2</sup>)

10.330.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.