

10.330.2606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2606 (04.614/100F)
Tanımı	0,50+0,40+(100 mm dolgulu), Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1057,40	0,00	0,00
2025-Kasım	1048,62	0,00	0,00
2025-Ekim	1031,84	0,00	0,00
2025-Eylül	1006,45	0,00	0,00
2025-Ocak	860,00	0,00	0,00
2024	660,00	0,00	0,00
2023-2	505,00	0,00	0,00
2023-1	440,00	0,00	0,00
2022-3	336,00	0,00	0,00
2022-2	336,00	0,00	0,00
2022-1	260,00	0,00	0,00
2021	142,00	0,00	0,00
2020	119,00	0,00	0,00
2019	106,00	0,00	0,00
2018	85,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliüretan (PUR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, dış yangın performansı Broof, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.