

10.330.2631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2631 (04.614/101F)

Tanımı 0,60+0,40+(100 mm dolgulu), Poliüretan (PUR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1069,69	0,00	0,00
2025-Kasım	1060,81	0,00	0,00
2025-Ekim	1043,84	0,00	0,00
2025-Eylül	1018,16	0,00	0,00
2025-Ocak	870,00	0,00	0,00
2024	665,00	0,00	0,00
2023-2	510,00	0,00	0,00
2023-1	445,00	0,00	0,00
2022-3	342,00	0,00	0,00
2022-2	342,00	0,00	0,00
2022-1	265,00	0,00	0,00
2021	144,00	0,00	0,00
2020	120,00	0,00	0,00
2019	107,00	0,00	0,00
2018	86,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poliüretan (PUR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az C s3 d2, Poliüretan 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliüretan gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.