

10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.380.1761 (04.645/27A)
Tanımı	4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluk çıtalı Yalıtım Camları (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1100,00	0,00	0,00
2023-2	729,71	0,00	0,00
2023-1	772,00	0,00	0,00
2022-3	615,00	0,00	0,00
2022-2	615,00	0,00	0,00
2022-1	315,00	0,00	0,00
2021	160,00	0,00	0,00
2020	160,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2018	101,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yalıtım Camları (TS 3539-1 EN 1279-1, TS 3539-2 EN 1279-2, TS 3539-3 EN 1279-3, TS 3539-4 EN 1279-4, TS 3539-6 EN 1279-6) (Hava (Kuru) Dolgulu) 16 mm ara boşluk çıtalı (Dış camı temperli, nötral, ısı kontrol kaplamalı, iç camı düz cam)

10.380.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.