

10.240.6072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6072 (04.443/D12)

Tanımı Kapalı spor alanları için iç mekan kaplama malzemeleri, yangın sınıfı Cf1 s1 (TS EN 14904), EN 14808 35 <= Şok Emme < 45, EN 14809 Dikey Deformasyon <= 3 mm, EN 13036-4 80<= Sürtünme Kats. <= 110, EN 12235 Top Sekme min. %90, EN 1516

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1443,92	0,00	0,00
2025-Kasım	1431,95	0,00	0,00
2025-Ekim	1416,09	0,00	0,00
2025-Eylül	1398,23	0,00	0,00
2025-Ocak	1200,00	0,00	0,00
2024	865,00	0,00	0,00
2023-2	640,00	0,00	0,00
2023-1	490,00	0,00	0,00
2022-3	425,00	0,00	0,00
2022-2	425,00	0,00	0,00
2022-1	330,00	0,00	0,00
2021	208,00	0,00	0,00
2020	155,00	0,00	0,00
2019	143,00	0,00	0,00
2018	115,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bu malzemelerin TS EN 14904 standardına uygun olarak üretildiğini belirten uluslararası akredite bir kuruluş tarafından verilen ve TÜRKAK onaylı uygunluk test sonuçlarını gösterir belge istenir.

10.240.6072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.