

10.330.2935 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2935 (04.614/401J)
Tanımı	0,70+0,60+(150 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1334,04	0,00	0,00
2025-Kasım	1322,96	0,00	0,00
2025-Ekim	1301,80	0,00	0,00
2025-Eylül	1269,77	0,00	0,00
2025-Ocak	1085,00	0,00	0,00
2024	835,00	0,00	0,00
2023-2	640,00	0,00	0,00
2023-1	555,00	0,00	0,00
2022-3	425,00	0,00	0,00
2022-2	425,00	0,00	0,00
2022-1	330,00	0,00	0,00
2021	180,00	0,00	0,00
2020	150,00	0,00	0,00
2019	133,00	0,00	0,00
2018	107,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2935 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, Taşıyünü min. 100 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2935 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.