

10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2954 (04.614/402D)
Tanımı	1,20+0,60+(80 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1278,71	0,00	0,00
2025-Kasım	1268,09	0,00	0,00
2025-Ekim	1247,81	0,00	0,00
2025-Eylül	1217,11	0,00	0,00
2025-Ocak	1040,00	0,00	0,00
2024	800,00	0,00	0,00
2023-2	615,00	0,00	0,00
2023-1	535,00	0,00	0,00
2022-3	410,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2022-1	320,00	0,00	0,00
2021	175,00	0,00	0,00
2020	146,00	0,00	0,00
2019	130,00	0,00	0,00
2018	104,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.