

10.330.2955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2955 (04.614/402E)
Tanımı	1,20+0,70+(100 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1389,37	0,00	0,00
2025-Kasım	1377,83	0,00	0,00
2025-Ekim	1355,79	0,00	0,00
2025-Eylül	1322,43	0,00	0,00
2025-Ocak	1130,00	0,00	0,00
2024	870,00	0,00	0,00
2023-2	670,00	0,00	0,00
2023-1	580,00	0,00	0,00
2022-3	445,00	0,00	0,00
2022-2	445,00	0,00	0,00
2022-1	345,00	0,00	0,00
2021	190,00	0,00	0,00
2020	158,00	0,00	0,00
2019	140,00	0,00	0,00
2018	112,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2955 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.