05.KTB.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**05.KTB.6002**
Tanımı	0,70 mm'lik Pigmentle Renklendirilmiş Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179)
Birimi	Kg
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	250,02	0,00	0,00
2025-Kasım	245,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	202,67	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Titanyum çinko levha ve rulolar EN 1179 normundaki %99,995 (Z1 - SHG) kalite külçe çinkonun, EN 988 standardına göre ergitme esnasında titanyum, bakır ve eser miktarda alüminyum ile alaşımlandırılması ve idarenin talebine göre pigmentle renklendirilmesi ile her renk titanyum alaşımlı çinko levhanın imal edilmesi için her türlü makine, işçilik, malzeme ve zayiyatı, diğer malzemelerin iş yerine nakli, işyerindeki yatay-düşey taşıma dahil 1 kg fiyatı .....TL. dir.
ÖZELLİKLER : Yoğunluk 7.2 kg/dm³,
Metrekare Ağırlığı: 5,040 Kg
Erime Noktası 420 ºC ,
Kopma Uzaması ?%35,
Bükme Testi sırasında çatlak oluşmaz.
Kıvılcım /Yangın: Riski Yok.
Manyetik Özelliği: Yalıtkan
Alaşım Oranı : Çinko (Limitli)
Bakır % 0,08 - 0,2
Titanyum % 0,07 - 0,12
Alüminyum % ? 0,015

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.KTB.6002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,995000
10.200.2854	04.265/1	Blister bakır	kg	0,002000
		Titanyum ve Alüminyum karşılığı		
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,100000
		Levha yapılması makine karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Toplam Satırı		
		Patina yapılması karşılığı (%30) (T*0,3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.