KTB.10.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.10.1011**
Tanımı	Müzeyyen aynalı ve kornişli kalemişi süslemeli ahşap tavan onarımının yapılması ve yerine takılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15973,85	0,00	0,00
2025-Kasım	15832,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12907,50	0,00	0,00
2024	9443,13	0,00	0,00
2023-2	5841,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3998,23	0,00	0,00
2022-3	2654,18	0,00	0,00
2022-2	2114,18	0,00	0,00
2022-1	2013,54	0,00	0,00
2021	1293,36	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Müzeyyen aynalı ve kornişli kalem İşi süslemeli ahşap tavanın bulunduğu yerde itinalı bir şekilde numaralandırılarak sırasıyla önce çıtaların sökülmesi, numaralandırılan uzunlamasına olan ahşap kaplamanın teker teker itinalı bir şekilde sökülmesi, sökülen kaplama tahtalarının üzerleri tezyinatlı olduğundan dolayı temizlenip korumaya alınması, tavanın teraziye alınması, sökülen tahtaların aynı boyutta hazırlanan 12 mm kalınlığındaki kontraplak üzerine numara sırasına göre itinalı bir şekilde monte edilmesi, tezgahta hazırlanan kontraplaklı tavanın sağlamlaştırılması ve ters çevrilerek tavanda bulunan karkas üzerine monte edilmesi ve üzerine destlekleme çıtalarının çakılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Yerine yerleştirilen tavan alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.
NOT : Kalemişi süslemelerin onarımına ihtiyaç duyulması halinde tavanın yerine yerleştirilmesi işlemi öncesinde onarım işlemi gerçekleştirilecektir. Bu onarım işlerinin bedeli ayrıca kendi pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,300000
04.V011/01		Çam Kereste (İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m³	0,020000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	18,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.