

10.330.2833 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2833 (04.614/302H)

Tanımı 0,50+0,50+(60 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	768,46	0,00	0,00
2025-Kasım	762,08	0,00	0,00
2025-Ekim	749,89	0,00	0,00
2025-Eylül	731,43	0,00	0,00
2025-Ocak	625,00	0,00	0,00
2024	480,00	0,00	0,00
2023-2	370,00	0,00	0,00
2023-1	320,00	0,00	0,00
2022-3	245,00	0,00	0,00
2022-2	245,00	0,00	0,00
2022-1	190,00	0,00	0,00
2021	103,00	0,00	0,00
2020	86,00	0,00	0,00
2019	76,00	0,00	0,00
2018	61,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2833 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2833 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.