

10.330.2838 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2838	(04.614/302M)
Tanımı	0,70+0,50+(60 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Rayiçler	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	854,52	0,00	0,00
2025-Kasım	847,43	0,00	0,00
2025-Ekim	833,87	0,00	0,00
2025-Eylül	813,35	0,00	0,00
2025-Ocak	695,00	0,00	0,00
2024	535,00	0,00	0,00
2023-2	410,00	0,00	0,00
2023-1	355,00	0,00	0,00
2022-3	270,00	0,00	0,00
2022-2	270,00	0,00	0,00
2022-1	210,00	0,00	0,00
2021	116,00	0,00	0,00
2020	97,00	0,00	0,00
2019	86,00	0,00	0,00
2018	69,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2838 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2838 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.