

10.330.2903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2903 (04.614/400C)
Tanımı	0,50+0,50+(75 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	959,03	0,00	0,00
2025-Kasım	951,07	0,00	0,00
2025-Ekim	935,86	0,00	0,00
2025-Eylül	912,83	0,00	0,00
2025-Ocak	780,00	0,00	0,00
2024	600,00	0,00	0,00
2023-2	460,00	0,00	0,00
2023-1	400,00	0,00	0,00
2022-3	305,00	0,00	0,00
2022-2	305,00	0,00	0,00
2022-1	237,00	0,00	0,00
2021	130,00	0,00	0,00
2020	108,00	0,00	0,00
2019	96,00	0,00	0,00
2018	77,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.100 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2903 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.