

35.725.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.725.1100 (912-220)

Tanımı Sınıf V asansörü (Boyutları itibarı ile içine insan giremeyecek şekilde, küçük yükleri taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir). Tek hızlı. (Ölçü: Adet)

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.725.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-3+A1 standardına uygun Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 100 kg. Kuyu (yatay kesit) boyutları: 1100 x 1000 mm (genişlik x derinlik) Kabin yatay kesit boyutları: 800 x 800 x 800 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) Kabin hızı: 0,25-0,40 m/sn Kat kapıları ve kabin içinin satine paslanmaz çelik sac ile kaplanması, kat kapıları ve her cins malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğı esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.

35.725.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.