

## 35.710.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.710.1755 (900-1555)</b>                                                                                                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | 6 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü: 1.000 kg |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                               |
| <b>Fasikül</b> | Asansör ve Tesisatı                                                                                                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1521460,34   | 161235,40     | 80617,70        |
| 2025-Ekim   | 1507707,93   | 157880,25     | 78940,13        |
| 2025-Eylül  | 1461708,29   | 153127,23     | 76563,62        |
| 2025-Ocak   | 1219229,40   | 132104,40     | 66052,20        |
| 2024        | 924300,00    | 88050,00      | 44025,00        |
| 2023-2      | 585500,00    | 62890,00      | 31445,00        |
| 2023-1      | 463000,00    | 44920,00      | 22460,00        |
| 2022-3      | 359000,00    | 37430,00      | 18715,00        |
| 2022-2      | 354026,00    | 32540,00      | 16270,00        |
| 2022-1      | 298200,00    | 32540,00      | 16270,00        |
| 2021        | 202100,00    | 25030,00      | 12515,00        |
| 2020        | 158900,00    | 20590,00      | 10295,00        |
| 2019        | 146800,00    | 17530,00      | 8765,00         |
| 2018        | 121900,00    | 14250,00      | 7125,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 2200 mm (genişlik x derinlik)  
Kabin yatay kesit boyutları: 1300 x 1750 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar  
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 2,15 – 2,40 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

## 35.710.1755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
| 30.710.1755 |                 | 6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı ( TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uyg | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                      |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                | Saat   | 108,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                                         | Saat   | 108,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                | Saat   | 108,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                                                       | Sa     | 18,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                            | Saat   | 16,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                          | Saat   | 16,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.