

## 35.710.1653 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 35.710.1653 (900-1453)                                                                                                                                                                                         |
| Tanımı  | 4 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.500 kg |
| Birimi  | Adet                                                                                                                                                                                                           |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                  |
| Fasikül | Asansör ve Tesisatı                                                                                                                                                                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2487977,44   | 177099,64     | 88549,82        |
| 2025-Ekim   | 2466891,00   | 173677,05     | 86838,53        |
| 2025-Eylül  | 2391666,23   | 168525,89     | 84262,95        |
| 2025-Ocak   | 1992191,60   | 145281,60     | 72640,80        |
| 2024        | 1529500,00   | 108800,00     | 54400,00        |
| 2023-2      | 965600,00    | 77660,00      | 38830,00        |
| 2023-1      | 765800,00    | 55470,00      | 27735,00        |
| 2022-3      | 592600,00    | 46220,00      | 23110,00        |
| 2022-2      | 586571,00    | 40190,00      | 20095,00        |
| 2022-1      | 491700,00    | 40190,00      | 20095,00        |
| 2021        | 331900,00    | 30910,00      | 15455,00        |
| 2020        | 260500,00    | 25420,00      | 12710,00        |
| 2019        | 241300,00    | 21650,00      | 10825,00        |
| 2018        | 200600,00    | 17600,00      | 8800,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1653 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2500 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik)  
Kabin yatay kesit boyutları: 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar  
sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625–5,00 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm  
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.710.1653 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
| 30.710.1653 |                 | 4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                      |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                | Saat   | 109,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                                         | Saat   | 109,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                | Saat   | 109,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                                                       | Sa     | 12,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                            | Saat   | 24,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                          | Saat   | 24,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.