

## 35.710.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.710.1708 (900-1508)</b>                                                                                                                                             |
| <b>Tanımı</b>  | 9 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademersiz hızlı, Beyan yükü: 630 kg |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                             |
| <b>Fasikül</b> | Asansör ve Tesisatı                                                                                                                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1559434,30   | 212628,63     | 106314,32       |
| 2025-Ekim   | 1544751,79   | 208240,80     | 104120,40       |
| 2025-Eylül  | 1497653,80   | 201982,51     | 100991,26       |
| 2025-Ocak   | 1250637,30   | 174237,30     | 87118,65        |
| 2024        | 937000,00    | 109000,00     | 54500,00        |
| 2023-2      | 595300,00    | 77840,00      | 38920,00        |
| 2023-1      | 469500,00    | 55600,00      | 27800,00        |
| 2022-3      | 364700,00    | 46330,00      | 23165,00        |
| 2022-2      | 358642,00    | 40280,00      | 20140,00        |
| 2022-1      | 303300,00    | 40280,00      | 20140,00        |
| 2021        | 206300,00    | 30980,00      | 15490,00        |
| 2020        | 162400,00    | 25480,00      | 12740,00        |
| 2019        | 149600,00    | 21700,00      | 10850,00        |
| 2018        | 124200,00    | 17640,00      | 8820,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 630 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2100 x 1900 mm (genişlik x derinlik)  
Kabin yatay kesit boyutları: 1100 x 1400 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 1,45 – 1,66 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1100 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

## 35.710.1708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
| 30.710.1708 |                 | 9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı ( TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygu | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                      |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                | Saat   | 136,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                                         | Saat   | 136,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                                | Saat   | 136,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                                                       | Sa     | 27,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                            | Saat   | 22,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                          | Saat   | 22,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.