

25.262.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.262.1010 (175-100)
Tanımı	Yağlı boya ile radyatör boyanması, RADYATÖR BOYANMASI
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	286,00	193,01	96,51
2025-Kasım	282,86	191,35	95,68
2025-Ekim	276,99	186,60	93,30
2025-Eylül	269,03	180,75	90,38
2025-Ocak	231,25	156,25	78,13
2024	158,13	118,75	59,38
2023-2	103,00	71,88	35,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	68,50	43,75	21,88
2022-3	48,75	28,13	14,07
2022-2	42,19	21,56	10,78
2022-1	21,56	21,56	10,78
2021	19,84	14,06	7,03
2020	16,68	11,54	5,77
2019	14,69	9,81	4,91
2018	11,30	9,20	4,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.262.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.262.1000'de tarif edilen şekilde ısıtıcıların yağlı boya ile boyanması.
Konvektör ve radyatörlerin temizlendikten sonra fabrikasında bulunan astar boya üzerine istenilen renkte ısıtıcı sıcaklığına dayanıklı yağlı veya alüminyum boya ile gayet temiz bir şekilde tabanca veya fırça ile idarenin onaylayacağı tip şekilde iki kat boyanması.

25.262.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.250.1044		Sentetik esaslı parlak boya	lt	0,300000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.