

## 25.225.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.225.4001 (165-901)</b>                                                                       |
| <b>Tanımı</b>  | Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                               |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                      |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1605,25      | 252,75        | 126,38          |
| 2023-2 | 1193,13      | 153,13        | 76,57           |
| 2023-1 | 836,88       | 94,38         | 47,19           |
| 2022-3 | 555,66       | 60,94         | 30,47           |
| 2022-2 | 541,60       | 46,88         | 23,44           |
| 2022-1 | 368,13       | 46,88         | 23,44           |
| 2021   | 238,24       | 30,74         | 15,37           |
| 2020   | 191,20       | 25,20         | 12,60           |
| 2019   | 144,40       | 21,44         | 10,72           |
| 2018   | 115,00       | 7,30          | 3,65            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                          |        |          |
| 20.225.4001 |                 | Eksenler arası mesafe(mm) 400-500<br>Yükseklik(mm) 500 / Banyo Tipi<br>Havlupan Alüminyum Radyatörler /<br>Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                     | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.