

## 25.475.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.475.7101 (268-501)</b>   |
| <b>Tanımı</b>  | Bir Slotlu lineer difüzör      |
| <b>Birimi</b>  | m                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2036,23      | 671,66        | 335,83          |
| 2025-Kasım  | 2016,53      | 665,90        | 332,95          |
| 2025-Ekim   | 1961,83      | 649,35        | 324,68          |
| 2025-Eylül  | 1920,13      | 629,00        | 314,50          |
| 2025-Ocak   | 1673,75      | 543,75        | 271,88          |
| 2024        | 1281,25      | 412,50        | 206,25          |
| 2023-2      | 792,75       | 250,00        | 125,00          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 568,75       | 151,25        | 75,63           |
| 2022-3      | 494,88       | 97,50         | 48,75           |
| 2022-2      | 472,38       | 75,00         | 37,50           |
| 2022-1      | 287,50       | 75,00         | 37,50           |
| 2021        | 181,00       | 47,00         | 23,50           |
| 2020        | 145,00       | 38,50         | 19,25           |
| 2019        | 127,00       | 32,70         | 16,35           |
| 2018        | 115,00       | 25,80         | 12,90           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.475.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylı projesine göre; alüminyumdan imal edilmiş, hava çıkış ağızlarında yönlendirici kanatçıkları, slotlar arası hava çıkış genişliği en az 20 mm olacak, hava debisi ayarı için difüzör arkasında plastik kayar damperi, difüzör yüzeyi beyaz renk fırın boyalı olacaktır. Lineer difüzörün arkasında galvaniz sacdan mamul plenum kutusu bulunacak ve kutu üzerine esnek kanal bağlamak için uygun çapta boğaz açılacaktır. Lineer difüzörlerin işyerinde temini, her türlü montaj malzemesi dâhil olmak üzere, montajı ve çalışır durumda teslimi.

## 25.475.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                            |        |          |
| 20.475.7101 |                 | Bir Slotlu Lineer Difüzör / Anemostad (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                             |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                 | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                        | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.