

## 25.225.4026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.225.4026 (165-926)</b>                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.000, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                        |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5287,85      | 412,28        | 206,14          |
| 2025-Kasım  | 5234,51      | 408,73        | 204,37          |
| 2025-Ekim   | 5088,05      | 398,58        | 199,29          |
| 2025-Eylül  | 4999,29      | 386,08        | 193,04          |
| 2025-Ocak   | 4371,25      | 333,75        | 166,88          |
| 2024        | 3616,50      | 252,75        | 126,38          |
| 2023-2      | 3078,13      | 153,13        | 76,57           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2183,13      | 94,38         | 47,19           |
| 2022-3      | 1452,71      | 60,94         | 30,47           |
| 2022-2      | 1438,65      | 46,88         | 23,44           |
| 2022-1      | 950,63       | 46,88         | 23,44           |
| 2021        | 614,59       | 30,74         | 15,37           |
| 2020        | 445,23       | 25,20         | 12,60           |
| 2019        | 339,64       | 21,44         | 10,72           |
| 2018        | 286,00       | 7,30          | 3,65            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.4026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                           |        |          |
| 20.225.4026 |                 | Eksenler arası mesafe(mm) 600-700<br>Yükseklik(mm) 1000 / Banyo Tipi<br>Havlupan Alüminyum Radyatörler /<br>Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                      | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                       | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.