

## 25.250.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.250.4106 (169-1116)</b>                                                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | Anma debisi: 10,0 m³/h, DN 40, Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                               |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                                                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 18350,00     | 1237,50       | 618,75          |
| 2023-2 | 15625,00     | 750,00        | 375,00          |
| 2023-1 | 11076,25     | 453,75        | 226,88          |
| 2022-3 | 8790,00      | 292,50        | 146,25          |
| 2022-2 | 8722,50      | 225,00        | 112,50          |
| 2022-1 | 5375,00      | 225,00        | 112,50          |
| 2021   | 3549,13      | 147,38        | 73,69           |
| 2020   | 2783,56      | 120,75        | 60,38           |
| 2019   | 2523,49      | 102,75        | 51,38           |
| 2018   | 2460,00      | 106,00        | 53,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                   |        |          |
| 20.250.4106 |                 | Anma debisi 10,0 m³/h, DN 40 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                    |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                        | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                               | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.