

## 25.282.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.282.2104 (410-105)</b>                    |
| <b>Tanımı</b>  | 32 Ø mm (1 1/4"), Tek Filtre,Yağ yakıt filtresi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                   |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2190,60      | 386,79        | 193,40          |
| 2025-Kasım  | 2168,85      | 383,46        | 191,73          |
| 2025-Ekim   | 2108,91      | 373,95        | 186,98          |
| 2025-Eylül  | 2068,96      | 362,21        | 181,11          |
| 2025-Ocak   | 1806,88      | 313,13        | 156,57          |
| 2024        | 1432,25      | 237,25        | 118,63          |
| 2023-2      | 1068,75      | 143,75        | 71,88           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 704,38       | 88,13         | 44,07           |
| 2022-3      | 530,56       | 56,88         | 28,44           |
| 2022-2      | 517,44       | 43,75         | 21,88           |
| 2022-1      | 375,00       | 43,75         | 21,88           |
| 2021        | 252,25       | 28,68         | 14,34           |
| 2020        | 170,11       | 23,51         | 11,76           |
| 2019        | 128,59       | 20,00         | 10,00           |
| 2018        | 107,00       | 13,90         | 6,95            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.282.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin örme piring telden cm<sup>2</sup>'de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dâhil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                          |        |          |
| 20.282.2104 |                 | 32 ø mm (1 1/4) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                     | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.