

## 25.282.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.282.2105 (410-106)</b>                     |
| <b>Tanımı</b>  | 40 Ø mm (1 1/2"), Tek Filtre, Yağ yakıt filtresi |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                             |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                    |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2450,23      | 386,79        | 193,40          |
| 2025-Kasım  | 2425,84      | 383,46        | 191,73          |
| 2025-Ekim   | 2358,63      | 373,95        | 186,98          |
| 2025-Eylül  | 2314,61      | 362,21        | 181,11          |
| 2025-Ocak   | 2021,88      | 313,13        | 156,57          |
| 2024        | 1603,50      | 237,25        | 118,63          |
| 2023-2      | 1235,00      | 143,75        | 71,88           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 815,63       | 88,13         | 44,07           |
| 2022-3      | 736,13       | 56,88         | 28,44           |
| 2022-2      | 723,00       | 43,75         | 21,88           |
| 2022-1      | 518,75       | 43,75         | 21,88           |
| 2021        | 349,69       | 28,68         | 14,34           |
| 2020        | 234,01       | 23,51         | 11,76           |
| 2019        | 175,93       | 20,00         | 10,00           |
| 2018        | 141,00       | 13,90         | 6,95            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.282.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin örme piring telden cm<sup>2</sup>'de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dâhil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                          |        |          |
| 20.282.2105 |                 | 40 ø mm (1 1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                     | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.