

## 25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.288.5215 (193-215)</b>                                                   |
| <b>Tanımı</b>  | Ø=700, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14900,05     | 1790,33       | 895,17          |
| 2025-Kasım  | 14750,81     | 1774,96       | 887,48          |
| 2025-Ekim   | 14340,18     | 1730,85       | 865,43          |
| 2025-Eylül  | 14080,86     | 1676,61       | 838,31          |
| 2025-Ocak   | 12305,63     | 1449,38       | 724,69          |
| 2024        | 10791,00     | 1098,50       | 549,25          |
| 2023-2      | 6366,88      | 665,63        | 332,82          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4791,75      | 406,75        | 203,38          |
| 2022-3      | 4075,31      | 262,44        | 131,22          |
| 2022-2      | 4014,75      | 201,88        | 100,94          |
| 2022-1      | 3139,38      | 201,88        | 100,94          |
| 2021        | 2028,66      | 132,30        | 66,15           |
| 2020        | 1450,96      | 108,41        | 54,21           |
| 2019        | 1259,69      | 92,26         | 46,13           |
| 2018        | 998,00       | 46,40         | 23,20           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                             |        |          |
| 20.288.5215 |                 | Ø 700 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                        | Saat   | 0,700000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                  | Saat   | 2,400000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                         | Saat   | 2,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.