

25.455.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.455.1204 (254-204)

Tanımı 3001-5.000 m³/h'lik, Elemanları temizlenebilen, kuru hava filtresi (madeni veya sentetik tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1516,56	118,75	59,38
2023-2	974,20	71,88	35,94
2023-1	687,13	43,75	21,88
2022-3	449,64	28,13	14,07
2022-2	442,09	21,56	10,78
2022-1	316,61	21,56	10,78
2021	316,25	81,00	40,50
2020	0,00	0,00	0,00
2019	259,90	56,00	28,00
2018	294,40	44,10	22,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Elemanları yıkayıp temizlendikten sonra tekrar kullanılabilen kuru hava filtresi; diđer özellikler BFT 25.455.1100'deki gibi olup, montajlı birim fiyatlar % 15 artırılabilecek ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Aşağıda belirtilen kapasitelerde % 75'i 10 mikrondan büyük % 25'i 10-01 mikron olan tozlardan havayı % 80 temizleyebilecek nitelikte, temiz (m²'sinde toz yükü 200 gramdan az) olduđu zaman direnci, 1,5 m/sn hızda 40 paskal (4,5 mmSS) olan ve metrekaresinde 1200 gram toz toplanabilen (1200 gr/m² toz yükünde 1,5 m/sn hız için direnci 72 paskal'dan (8 mmSS) az olan); bu kadar tozu topladıktan sonra elemanı deđişebilen hava filtresinin mevcut santrale kolayca monte edilebilecek ve kolayca sökülebilecek konstrüksiyonda gerekli kızaqları ile birlikte, montesi, çalışır halde teslimi.

Not: 50000 m³/h kapasitesinden daha büyük olan filtreler 2 grup halinde olabilecektir. Bu durumda bölümden sonraki kapasitenin Birim Fiyatı uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.455.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.