KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.62.4001**
Tanımı	Geçici Koruma (Faicing) yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2454,86	0,00	0,00
2025-Kasım	2433,89	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1991,69	0,00	0,00
2024	1414,66	0,00	0,00
2023-2	874,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	620,54	0,00	0,00
2022-3	395,33	0,00	0,00
2022-2	313,14	0,00	0,00
2022-1	308,74	0,00	0,00
2021	206,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Amphoralar, pithoslar, seramik gibi eserlerin mevcut durumlarında bozulma var ise kutulama ve taşıma işinde bozulma riski arz eden eserler için geçici faicing işlemi uygulanacaktır. Öncelikle işlemin yapılacağı yapışma yüzeyi sağlam olmalı, yüzey sağlam değilse uygun malzeme ve yöntemlerle yüzey sağlamlaştırılmalıdır. Tespit edilen çatlaklara tozdan arındırıldıktan sonra eserin büyüklüğüne göre genişliği (5cm ila 30cm) değişkenlik gösteren çatlağın boyunca her iki yanına çatlak içine girmeyecek şekilde Paraloid B72 sürülüp üzerine tülbent bezi düzgün bir şekilde yapıştırılacaktır. Kuruması beklenip büyük ağır eserlerde apresi alınmış Amerikan bezi kullanılacaktır. Gerekli durumlarda bu yöntem ile esere kuşaklar atılarak mukavemeti artırılacaktır. İşlemler konusunda deneyimli restoratörler tarafından müze konrolü ve eser sorumluları nezaretinde yapılacaktır.Tüm bu işlemler için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiyatı, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ : Faicing yapılan eserin şekine en yakın geometrik şekile çevrilerek hesaplanan alanı üzerinden ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
10.300.1507	04.506/A06	Şeffaf koruyucu	kg	0,015000
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m²	1,000000
04.V37/9		Aseton	LT	0,485000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.