

## 25.225.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.225.4013 (165-913)</b>                                                                       |
| <b>Tanımı</b>  | Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 700, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                               |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                      |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3693,86      | 412,27        | 206,14          |
| 2025-Kasım  | 3656,80      | 408,73        | 204,37          |
| 2025-Ekim   | 3554,90      | 398,58        | 199,29          |
| 2025-Eylül  | 3491,06      | 386,08        | 193,04          |
| 2025-Ocak   | 3051,25      | 333,75        | 166,88          |
| 2024        | 2516,50      | 252,75        | 126,38          |
| 2023-2      | 2120,63      | 153,13        | 76,57           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1499,38      | 94,38         | 47,19           |
| 2022-3      | 886,76       | 60,94         | 30,47           |
| 2022-2      | 872,70       | 46,88         | 23,44           |
| 2022-1      | 583,13       | 46,88         | 23,44           |
| 2021        | 376,65       | 30,74         | 15,37           |
| 2020        | 263,76       | 25,20         | 12,60           |
| 2019        | 228,89       | 21,44         | 10,72           |
| 2018        | 189,00       | 7,30          | 3,65            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                       | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                          |        |          |
| 20.225.4013 |                 | Eksenler arası mesafe(mm) 500-600<br>Yükseklik(mm) 700 / Banyo Tipi<br>Havlupan Alüminyum Radyatörler /<br>Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                           |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                     | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.