

## 35.105.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.105.1506 (724-106)</b>                         |
| <b>Tanımı</b>  | 400 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                        |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1151,91      | 265,20        | 132,60          |
| 2025-Kasım  | 1139,08      | 262,93        | 131,47          |
| 2025-Ekim   | 1113,88      | 256,39        | 128,20          |
| 2025-Eylül  | 1096,24      | 248,35        | 124,18          |
| 2025-Ocak   | 936,71       | 214,69        | 107,35          |
| 2024        | 339,00       | 65,50         | 32,75           |
| 2023-2      | 260,00       | 34,30         | 17,15           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 209,00       | 21,40         | 10,70           |
| 2022-3      | 132,00       | 13,80         | 6,90            |
| 2022-2      | 128,74       | 10,60         | 5,30            |
| 2022-1      | 97,00        | 10,60         | 5,30            |
| 2021        | 55,50        | 7,55          | 3,77            |
| 2020        | 55,50        | 7,55          | 3,78            |
| 2019        | 51,50        | 7,25          | 3,63            |
| 2018        | 40,80        | 5,70          | 2,85            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.105.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V'ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dâhil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120 kA için birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyafı Polyester).

### 35.105.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                      |        |          |
| 30.105.1506 |                 | 400 A.e kadar / Bıçaklı Sigortalar / Sigortalar (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                 | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                          | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                 | Saat   | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.