

## 05.2.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>05.2.II</b>
<b>Tanımı</b>	Boyalı Cıvatalı Demir Direk (BAHH)
<b>Birimi</b>	kg
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	7,85	6,45	3,52
2023-1	32,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	12,19	10,69	5,93
2014	9,31	7,78	4,27
2015	10,16	8,56	4,69
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	16,51	0,00	0,00
2018	16,18	13,39	7,29
2020	4,72	0,00	0,00
2019	22,00	17,79	9,59
2017	13,78	11,66	6,42
2021	6,31	0,00	0,00

## 05.2.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.

b) Montaj: Poz 5.1.b.'deki şartlarla. Kaynak yerine cıvatalı olarak.

NOT:

1. Direk boyalarına ilişkin tolerans Poz 5.1.'deki notun 3.maddesine uygun olarak.

2. cıvatalı direklerde kullanılan cıvatalarla korkuluk cıvata ve somunlarının malzeme ve montaj bedelleri, direk montaj bedeline dahil olup ağırlığa dahil edilmezler.

## 05.2.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.