# KTB.62.7001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.62.7001** |
| Tanımı | Taş Eserlerde Konservasyon Yapılması (20,01-40,00 cm arası) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6634,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6576,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5413,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.62.7001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Taş eserlerin konservasyon işlemi öncesi belgelemesinin yapılması kırık parçaların esere uygun epoksi reçine ile krom, nikel, titanyum veya paslanmaz metal çubuklar kullanılarak yapıştırılması ve konservasyon işleminin tamamlanması, tamamlama işlemi sonrası belgeleme ve eser kontrolü için her türlü alet edevat, taşıma, işçilik, malzeme ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Kazı Başkanlığı yetkilisi veya Müze İdaresi Yetkilisi tarafından hazırlanacak fotoğraflı tutanak ile tespit edilir, tutanak ödeme evrağına (hakediş dosyası) eklenerek ödeme gerçekleştirilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.62.7001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 04.V40 | | Fırça | Adet | 0,200000 |
| 04.V39 | | Eldiven | Adet | 0,200000 |
| 10.300.2156 | 04.379/H06 | Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp) | Adet | 1,000000 |
| 10.200.1602 | 04.262/T51 | 1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk | kg | 0,400000 |
| | | Belgeleme | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,200000 |
| | | Delik Açma | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 1,200000 |
| | | Epoksi Reçinenin Sürülmesi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,400000 |
| | | Konservasyon İşlemi | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 9,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.