

### 35.160.3343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.3343 (794-403)

**Tanımı** Vavien Sorti, Linye ve sorti hatları galvanizli, gaz borusu içerisinde plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) iletkenler ile

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1840,00      | 753,00        | 376,50          |
| 2023-2 | 1750,00      | 396,00        | 198,00          |
| 2023-1 | 1270,00      | 177,00        | 88,50           |
| 2022-3 | 1200,00      | 114,00        | 57,00           |
| 2022-2 | 1168,30      | 87,00         | 43,50           |
| 2022-1 | 573,00       | 87,00         | 43,50           |
| 2021   | 348,00       | 62,00         | 31,00           |
| 2020   | 241,00       | 50,50         | 25,25           |
| 2019   | 229,00       | 48,00         | 24,00           |
| 2018   | 188,00       | 37,90         | 18,95           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Aşağıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linje hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 normlarına uygun olmak üzere her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.3200 gibidir.

### 35.160.3343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                  |        |           |
| 30.150.1402 |                 | 1x2,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                                                                                                         | m      | 15,000000 |
| 30.150.1401 |                 | 1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)                                                                                                         | m      | 30,000000 |
| 20.300.1402 |                 | 3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m      | 5,000000  |
| 20.300.1401 |                 | 1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m      | 7,500000  |
| 30.185.1122 |                 | Etanj vaevien anahtar ( (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)                                                                                                 | Ad     | 2,000000  |
| 30.185.1252 |                 | Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)                                                                                                                                                 | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                   |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                             | Saat   | 3,070000  |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                      | Saat   | 5,770000  |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                             | Saat   | 4,400000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.