

## 35.160.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.1212 (736-202)

**Tanımı** Komütatör sorti, Linye hattı PVC boru, sorti hatları galvanizli gaz borusu içerisinde plastik izoleli iletkenler ile

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1260,00      | 496,00        | 248,00          |
| 2023-2 | 985,00       | 261,00        | 130,50          |
| 2023-1 | 739,00       | 183,00        | 91,50           |
| 2022-3 | 472,00       | 118,00        | 59,00           |
| 2022-2 | 444,15       | 90,50         | 45,25           |
| 2022-1 | 321,00       | 90,50         | 45,25           |
| 2021   | 200,00       | 64,50         | 32,25           |
| 2020   | 143,00       | 52,50         | 26,25           |
| 2019   | 136,00       | 49,80         | 24,90           |
| 2018   | 111,00       | 39,30         | 19,65           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Aşağıda linje ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar vb.) ile linje hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup>, sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik dâhil, komple etanj sorti yapılması, (armatür hariç). Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

### 35.160.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                  |        |           |
| 30.140.2402 |                 | 1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)                                                                                                                           | m      | 15,000000 |
| 30.160.6101 |                 | 16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)                                                                                                                      | m      | 5,000000  |
| 30.140.2401 |                 | 1x1,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)                                                                                                                           | m      | 30,000000 |
| 20.300.1401 |                 | 1/2" ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m      | 7,500000  |
| 30.185.1121 |                 | Etanj komütatör anahtar ( (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)                                                                                               | Ad     | 1,000000  |
| 30.185.1252 |                 | Etanj buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)                                                                                                                                                 | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                   |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                             | Saat   | 2,580000  |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                      | Saat   | 4,710000  |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                             | Saat   | 3,550000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.