

## 25.300.1368/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.300.1368/H (201-197/H)

**Tanımı** Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 40", 177.0 kg/m) (Bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş, %25 eklenmiş)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 10897,35     | 1694,23       | 847,12          |
| 2023-2 | 8695,31      | 1026,56       | 513,28          |
| 2023-1 | 6437,68      | 628,30        | 314,15          |
| 2022-3 | 6213,93      | 405,44        | 202,72          |
| 2022-2 | 6120,38      | 311,89        | 155,95          |
| 2022-1 | 2921,26      | 311,89        | 155,95          |
| 2021   | 1650,04      | 204,41        | 102,20          |
| 2020   | 1164,48      | 167,50        | 83,75           |
| 2019   | 1026,00      | 135,85        | 67,93           |
| 2018   | 712,50       | 95,00         | 47,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.300.1368/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğıne ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğıne uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.300.1368/H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.