

## KTB.91.9114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.91.9114

**Tanımı** 0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Sıva eteği, Baca Kenarı, Çatı Muayene Pencereleri ve Çatı Feneri Dipleri Yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1361.38	0.00	0.00
2025-Kasım	1340.73	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	1103.26	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.9114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Proje ve detay resimlerine göre 0,70 mm'lik pigmentle renklendirilmiş titanyum alaşımli çinko levhaların altına bitümlü karton döşenmesi ve ek yerlerinin lehimlenmesi ve yerine konulması imalatının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.

ÖLÇÜ: Çatıda sıva eteđi, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri için yerleştiren etek şeritlerinin toplam boyu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.91.9114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Zayıtıyla (0,55 x 5,040)=		
05.KTB.6003		0,70 mm'lik Patina Verilmiş Titanyum Alaşımli Çinko Levha Yapılması (EN988 -EN1179)	Kg	2.772000
10.330.5495	04.606	Bitüm karton (TS 13047 tip 3)	m <sup>2</sup>	0.350000
10.420.1101	04.297	Lehim (TS 677)	kg	0.028000
		Yapılması İşçiliği		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0.850000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0.850000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.