# KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.91.9121** |
| Tanımı | 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levhadan 90 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti |
| Birimi | m |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1077,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1063,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 874,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 680,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi:  0,70 mm'lik naturel titanyum alaşımlı çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması  için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL .dir.
ÖLÇÜ: Yerine yerleştirilmiş boru boyu metre olarak ölçülerek bedeli ödenir. Eğimli kısımların (dirsek vb) uzunluğu iki katı olarak hesaplanarak bedeli ödenir.
NOT : Serbest kenara çekilen kavalın içine demir çubuk veya boru yerleştirilmesi halinde ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.91.9121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | Oluk İçin : 0.20<br>Etek İçin : 0.10<br>Zayiat %3 : 0.09 Toplam= 0.309 m2<br>Zayiatıyla (0,309 x 5,040)= | | |
| 05.KTB.6001 | | 0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımlı Çinko Levha Yapılması (EN988-EN1179) | Kg | 1,557000 |
| 10.330.5495 | 04.606 | Bitüm karton (TS 13047 tip 3) | m² | 0,300000 |
| 10.420.1101 | 04.297 | Lehim (TS 677) | kg | 0,015000 |
| 19.100.2013 | 08.013 | Lama demirden tenekecilik işlerinde kullanılmak üzere galvanizli | kg | 0,575000 |
| | | Yapılması İşçiliği | | |
| 10.100.1026 | 01.026 | Tenekeci ustası | Saat | 0,800000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.