# KTB.22.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.22.1002** |
| Tanımı | İdare Malı Ahşap Travers ile Döşeme ve Kaplama Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1339,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1326,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1098,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 891,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 587,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 284,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 109,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.22.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdare malı ahşap traverslerin  idarece verilecek detay projesine göre  seçilmesi, demir aksamının ayrılması ve kesilerek kullanılabilir hale getirilmesi, rulo sac ile başlıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, küçük demir parçaları ile birleştirilerek döşeme yapılması için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ...TL. dir.
ÖLÇÜ: Döşeme kaplaması metrekare olarak ölçülür.
NOT : İdare malı traverslerin şantiyeye nakli ayrıca ahşap nakli pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.22.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1009 | 01.009 | Marangoz ustası | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1041 | 01.209 | Marangoz usta yardımcısı | Saat | 0,750000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,750000 |
| 10.200.1102 | 04.262/S02 | 0,30 mm - 0,34 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130) | kg | 5,000000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,100000 |
| 10.480.1821 | 04.279 | İşlenmiş küçük demirler muhtelif | kg | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.