

## KTB.22.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.22.1005

**Tanımı** Ahşap Travers Döşemenin Sökülmesi ve Stoklanması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1181.21      | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 1171.08      | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 956.25       | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 722.50       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 437.50       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 277.50       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 0.00         | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.22.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İldarece sökülmesi istenilen travers döşemenin tek tek zarar verilmeden sökülerek çivilerinden ayıklanması ve İldare tarafından sahada gösterilecek yere uygun şekilde istiflenerek stoklanması için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL'dir.

ÖLÇÜ: Sökülen döşeme söküm ölçesi metrekare olarak ölçülür.

NOT : İldare tarafından traverslerin başka bir yere taşınmasının talep edilmesi halinde traverslerin nakli ayrıca ahşap nakli pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.22.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|
| 10.100.1009 | 01.009          | Marangoz ustası          | Saat   | 1.000000 |
| 10.100.1041 | 01.209          | Marangoz usta yardımcısı | Saat   | 1.000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                 | Saat   | 2.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.