

## KTB.22.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.22.1007

**Tanımı** Meşe Keresteden Hazırlanmış Travers ile Döşeme ve Kaplama Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12514.26	0.00	0.00
2025-Kasım	12350.60	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	9843.33	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.22.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: 05.KTB.8001 pozunda belirtilen özelliklere göre hazırlanmış traverslerin uygun boyda kesilerek kullanılabilir hale getirilmesi, rulo sac ile başlıklarının kasnak yapılarak çivi ile sabitlenmesi, kesilen veya emrenyesi zarar gören kısımlarının sürme empenye ile tekrar empenye edilmesi, küçük demir parçaları ile birleştirilerek döşeme yapılabilmesi için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Döşeme kaplaması metrekare olarak ölçülür.

NOT : Traverslerin şantiyeye nakli ayrıca ahşap nakli pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.22.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (Zayiatıyla)		
05.KTB.8001		Meşe Keresteden Travers Hazırlanması	m <sup>3</sup>	0.160000
		Kesilmesi ve yerleştirilmesi		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1.500000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0.750000
10.200.1102	04.262/S02	0,30 mm - 0,34 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük) (TS EN 10130)	kg	5.000000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0.100000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	2.000000
		Emprenye yapılması		
V.2109/1		Her Türü Satıhta Ahşap İmalatlara 3 Kat Sürme Emprenye Yapılması	m <sup>2</sup>	0.300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.