KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.5040**
Tanımı	Cam yüzeylere UV koruyucu film yapıştırılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4372,86	0,00	0,00
2025-Kasım	4334,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3405,20	0,00	0,00
2024	3018,95	0,00	0,00
2023-2	1768,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Siyah veya füme renkte İdarece belirlenecek kapatıcılık özelliğine göre 1,2,3,4 veya 5 numaralı olarak adlandırıllan cam filmi ile cam yüzeylere işlem yapılması işidir. İdarece sergileme elemanında (vitrin,sergileme ünitesi, pano vs.) veya mekanda zararlı UV ışınlarının %98'e kadar önlenmesi, eserlerin ve malzemelerin solmalarının ve yosun vs. sebebiyle zarar görmelerinin engellenmesi amacıyla yukarda sayılan cam filmlerinden düşük, orta veya yüksek transpanlıkta (geçirgenlikte) olanının seçilmesi, kaplama yapılacak yüzeyin temizlenmesi, temizlenen yüzeye sprey şekilinde sıvı serpilmesi, filmin yapıştırılması, yapıştırma sonrası film ile cam arasında boşluk ve baloncuk bırakmayacak şekilde sabitlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.
NOT : 1- Boşluklu veya baloncuklu uygulamalar söktürülür. Bunlar için bedel ödenmez.
2- Kullanılacak malzemelere ait garanti belgeleri uygulama öncesi İdareye sunularak uygun olduğu İdarece teyit edilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.1200		UV koruyuculu, 70-80 mikron kalınlıkta 2 katlı cam filmi (2 ply)	m²	1,150000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.