

## KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.5040

**Tanımı** Cam yüzeylere UV koruyucu film yapıştırılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4372.86	0.00	0.00
2025-Kasım	4334.99	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	3405.20	0.00	0.00
2024	3018.95	0.00	0.00
2023-2	1768.64	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Siyah veya fümre renkte İdarece belirlenecek kapaticılık özelliğine göre 1,2,3,4 veya 5 numaralı olarak adlandırılan cam filmi ile cam yüzeylere işlem yapılması işidir. İdarece sergileme elemanında (vitrin,sergileme ünitesi, pano vs.) veya mekanda zararlı UV ışınlarının %98'e kadar önlenmesi, eserlerin ve malzemelerin solmalarının ve yosun vs. sebebiyle zarar görmelerinin engellenmesi amacıyla yukarıda sayılan cam filmlerinden düşük, orta veya yüksek transpanlıkta ( geçirgenlikte) olanının seçilmesi, kaplama yapılacak yüzeyin temizlenmesi, temizlenen yüzeye spreyci şekilde sıvı serpilmesi, filmin yapıştırılması, yapıştırma sonrası film ile cam arasında boşluk ve baloncuk bırakmayacak şekilde sabitlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

NOT : 1- Boşluklu veya baloncuklu uygulamalar söktürülür. Bunlar için bedel ödenmez.

2- Kullanılacak malzemelere ait garanti belgeleri uygulama öncesi İdareye sunularak uygun olduğu İdarece teyit edilmelidir.

## KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.1200		UV koruyuculu, 70-80 mikron kalınlıkta 2 katlı cam filmi (2 ply)	m <sup>2</sup>	1.150000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0.500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.