

25.300.1707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.300.1707 (201-1107)

Tanımı Polietilen kaplı doğalgaz boruları 76.1 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	866,63	216,63	108,32
2023-2	537,50	131,25	65,63
2023-1	393,06	80,56	40,28
2022-3	289,50	52,00	26,00
2022-2	277,51	40,01	20,01
2022-1	227,51	40,01	20,01
2021	133,48	26,23	13,12
2020	102,74	21,49	10,75
2019	88,20	18,30	9,15
2018	61,00	9,60	4,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.300.1707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 3183; 2013 standardına uygun çelik doğalgaz borularının üzeri TS 5139 ve DIN 30670 standardına uygun olarak ekstrüzyon metoduyla üzeri polietilen ile kaplı doğalgaz boruların ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenmesi, bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dâhil, fittings tespit malzemeleri ile boruların işyerinde temini ve yerine montajı. (Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarından ödenecektir).

25.300.1707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
10.440.3656		2 1/2 inç (73.0x5.20) GR-APE kaplı doğal gaz boruları	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.