

25.305.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8205 (204-920/2-6)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm (10 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	385,18	13,93	6,97
2023-2	283,44	8,44	4,22
2023-1	216,41	5,16	2,58
2022-3	159,06	3,34	1,67
2022-2	158,30	2,58	1,29
2022-1	96,95	2,58	1,29
2021	51,75	1,68	0,84
2020	46,90	1,38	0,69
2019	45,38	1,18	0,59
2018	43,00	0,70	0,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8205		PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,030000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.